




SIRUI, Capturing your Imagination!


INSTRUÇÃO





SIRUI WEBSITE



1 Conheça o seu produto



2. Ajustes do ângulo da perna e dobragem






Fig. 2-3





Fig. 2-4



Pernas do tripé dobradas sobre a coluna central

Fig. 2-5

Pernas do tripé dobradas para baixo
Fig. 2-6

3. Estenda ou retraia as pernas do tripe




Fig. 3-1

4. Estenda ou retraia a coluna central




Fig. 4-1

5. Converta o tripé para fotografar em baixo ângulo




Fig. 5-1




Fig. 5-2

Comunicados



Não exceda o limite de carga recomendado da cabeça de esfera e / ou tripé. (Por favor, consulte as especificações do produto)



Verifique se os bloqueios estão bem apertados quando em uso.



Este produto não deve ser usado em ambientes que excedam as seguintes condições (-40 ~ +100 ° C -40 ~ 212 ° F).



Quando usado em ambientes úmidos, sujos ou empoeirados, limpe e seque bem após o uso, para garantir o funcionamento adequado no futuro.



Evite altas temperaturas e exposição direta à luz solar intensa por longos períodos de tempo.



Para proteger o equipamento da câmera, remova-o do tripé / cabeça esférica ao transportar de um lugar para outro.



Evite que areia, areia e outros materiais estranhos entrem no interior da cabeça esférica. Se a cabeça da esfera não se mover suavemente, use um pano limpo e macio para limpar suavemente o mecanismo da esfera.



Não há necessidade de lubrificar nenhuma parte deste produto. A adição de lubrificantes irá agregar os mecanismos e reduzir suas características normais de deslizamento. A construção das cabeças de esferas profissionais da Sirui é muito precisa, portanto, não é necessária manutenção extra.



Mantenha este produto longe de todas as fontes de energia elétrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Cuidado



Por favor, remova a câmera do tripé ao alterar a posição do tripé. Não coloque o tripé, com a câmera acoplada, por cima do ombro ou carregue o tripé horizontalmente pelas pernas. Agitações fortes podem causar danos ao parafuso na placa de montagem e / ou na câmera. Estenda as pernas do tubo maior, para evitar danos na bucha da articulação da perna